



التوجيهي الفني العام للعلوم



وزارة التربية

بنك أسئلة مادة الأحياء

الجزء الأول

العام الدراسي 2024 / 2025



نموذج الإجابة

أحياء


الصف العاشر

الجزء الأول

اللجنة الفنية
المشاركة للأحياء

الموجه الفني العام للعلوم بالتكليف

الأستاذة / دلال المسعود





الوحدة الأولى: الخلية – التركيب والوظيفة

الفصل الأول: دراسة الخلية الحية

الدرس 1 - 1 الخلية وحدة تركيبية ووظيفية

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة والأفضل بين الإجابات التي تلي كل عبارة من العبارات التالية:

1. واحدة مما يلي ليست من مبادئ النظرية الخلوية:

- الخلية هي الوحدة الوظيفية الأساسية لجميع الكائنات الحية
- تتكون جميع الكائنات الحية من خلايا قد تكون منفردة أو متجمعة
- تنشأ جميع الخلايا من خلايا كانت موجودة من قبل
- جميع الخلايا تحتوي على نواة يحيط بها السيتو بلازم.** ص15

2. أطول الخلايا في جسم الإنسان هي:

- الطلائية**
- العصبية** ص16
- العضلية
- الغدية**

3. قبل فحص العينة بالمجهر الإلكتروني يجب:

- تصبغ العينة**
- تفریغ العينة من الهواء** ص17
- ملء العينة بالهواء**
- وضعها في الماء**

4. نوع من المجاهر تنفذ من خلاله الإلكترونات عبر شريحة رقيقة جداً من الجسم المراد فحصه حيث تستقبل على شاشة في شكل صورة يمكن طباعتها:

- المجهر الضوئي النافذ** ص17
- المجهر الإلكتروني الماسح**
- المجهر الضوئي المركب**



السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة:


الرقم	العبارة	الإجابة
1	ت تكون جميع الكائنات الحية من خلية واحدة فقط. ص 15	(✗)
2	يمكن للمجهر الضوئي تكبير أجسام الكائنات الدقيقة إلى حد 1000 مرة أكثر من حجمها الحقيقي. ص 16	(✓)
3	المجهر النافذ يفحص السطح الخارجي للعينه فقط وقوته تكبيره 150 ألف مرة. ص 17	(✗)
4	يوجد ارتباط وثيق بين شكل الخلايا ووظيفتها. ص 16	(✓)

السؤال الثالث: اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات التالية:


الرقم	الاسم	المصطلح
1	الوحدة الوظيفية لجميع الكائنات الحية. ص 15	(الخلية)
2	المجهر الذي تستخدم فيه الإلكترونيات بدليلاً من الضوء والذي يستطيع تكبير الأشياء إلى حد مليون مرة أكثر من حجمها الحقيقي. ص 16	(المجهر الإلكتروني)
3	مجهر تقوم فيه الإلكترونيات بمسح سطح الجسم المراد فحصه من الخارج دون أن تنفذ إلى داخله فت تكون صورة ثلاثة الأبعاد. ص 17	(المجهر الإلكتروني الماسح)
4	مجهر يستخدم الإلكترونيات وتمر أو تنفذ الإلكترونيات عبر شريحة رقيقة جداً من الجسم المراد فحصه. ص 17	(المجهر الإلكتروني النافذ)




السؤال الرابع: أكمل البيانات المطلوبة على الرسومات والأشكال التالية:



1. الشكل المقابل يمثل الخلية العصبية. ص 15



2. الشكل المقابل يمثل خلية البيضة. ص 15



3. الشكل يمثل بعض أنواع الخلايا والمطلوب:

- الرقم (١) يشير إلى الخلية العصبية ص 15

السؤال الخامس: علل لما يأتي تعليلاً علمياً صحيحاً:

1. يمكن تواجد أعداد كبيرة جداً من البكتيريا داخل خلايا الدم الحمراء. ص 16
لأنها متناهية الصغر.

2. هناك ارتباط بين شكل الخلية العصبية الطويل والوظيفة التي تؤديها. ص 16
شكل الخلية العصبية طويل ليتمكنها من نقل الرسائل من الحبل الشوكي إلى أصابع القدم.

3. لا يمكن تكبير الكائنات الحية في المجهر الضوئي أكثر من 1000 مرة أكبر من حجمها الطبيعي. ص 16
لأن الصورة تصبح غير واضحة.

4. لا يمكن استخدام المجهر الإلكتروني في فحص العينات الحية. ص 17
لأنه يجب تفريغ الهواء من العينات قبل الفحص حتى تستطيع الإلكترونات النفاذ من خلالها.

5. يجب تفريغ الهواء من العينة قبل الفحص بالمجهر الإلكتروني. ص 17
حتى تستطيع الإلكترونات النفاذ من خلالها.



السؤال السادس: أجب عن كل مما يلى: (مراحل - خطوات - تفسير علمي - عبارة علمية)

1. عدد مبادئ وأركان النظرية الخلوية. ص 15

أ. الخلية هي الوحدة الوظيفية لجميع الكائنات الحية.

ب. تكون جميع الكائنات الحية من خلايا قد تكون منفردة أو متجمعة.

ج . تنشأ جميع الخلايا من خلايا كانت موجودة من قبل.

2. ما أثر استخدام الأصباغ على العينات الحية لفحصها تحت المجهر؟ ص 16

زيادة التباين / تجعلها واضحة / تقتلها.

3. فسر تنوع الخلايا في الحجم والشكل. ص 16

لوجود ارتباط بين شكل الخلايا ووظيفتها / مثل الخلية العصبية طويلة، ما يمكنها من نقل الرسائل من الحبل الشوكي الموجود داخل عموك الفقري إلى أصابع قدميك. أمّا الخلايا العضلية الأسطوانية الطويلة، التي تجمع مع بعضها لتشكل أليافاً، فهي تتميز بقدرتها على الانقباض والانبساط، ما يسهل حركة الحيوان.

4. عدد أنواع المجاهر الإلكترونية: ص 17

بـ- المجاهر الإلكترونية الماسحة.
أ- المجاهر الإلكترونية النافذة.

السؤال السابع: ما أهمية كل مما يلى:

1. طول الخلايا العصبية في الحبل الشوكي؟

نقل الرسائل العصبية من الحبل الشوكي إلى أجزاء الجسم. ص 16

2. الخلايا العضلية في الحيوان؟

تتميز بقدرتها على الانقباض والانبساط مما يسهل حركة الحيوان. ص 16

3. الأصباغ عند فحص الخلية في المجهر الضوئي؟

لصبغ أو تلوين أجزاء محددة من العينة ليصبح أكثر وضوحا. ص 16

4. اختراع المجهر الإلكتروني؟ ص 17

أ. توضيح تراكيب خلوية لم تكن معروفة.

بـ. معرفة تفاصيل أدق للstrukture المعروفة.

د. زيادة مقدرة العلماء على الملاحظة والتحليل.

ج . إنتاج صور عالية التكبير.

السؤال الثامن: ما المقصود بكل مما يلى:

1. الخلية الحية؟

هي الوحدة الوظيفية والوحدة البنائية لجميع الكائنات الحية أي التي تتربّب منها جميع الكائنات الحية سواء كانت نباتات أو حيوانات. ص 15



2. المجهر الإلكتروني؟

هو المجهر الذي تستخدم فيه الإلكترونيات بديلاً من الضوء والذي يستطيع تكبير الأشياء إلى حد مليون مرة أكثر من حجمها الحقيقي. ص 17

3. المجهر الإلكتروني الماسح؟


مجهر تقوم فيه الإلكترونيات بمسح سطح الجسم المراد فحصه من الخارج من دون أن تنفذ إلى داخله فتكون صورة ثلاثية الأبعاد يمكن طباعتها. ص 17

السؤال التاسع: قارن بين كلاً مما يلي:

وجه المقارنة	المجهر الضوئي	المجهر الإلكتروني
نوع الأشعة المستخدمة	ضوء الشمس أو الضوء الصناعي	الإلكترونات
قوة التكبير	1000 مرة	هائلة – تصل إلى 1000000 مرة
وجه المقارنة	المجهر الإلكتروني النافذ	المجهر الإلكتروني الماسح
طريقة عمل	تنفذ الإلكترونات عبر شريحة رقيقة جداً من الجسم المراد فحصه	تنسخ الإلكترونات سطح الجسم المراد فحصه من الخارج دون أن تنفذ إلى داخله
الإلكترونات	17	16

السؤال العاشر: تمعن في المفاهيم التالية ثم اختر المفهوم الذي لا يتناسب مع البقية مع ذكر السبب :

1. مجهر الكتروني ماسح – صورة ثلاثية الأبعاد – تكبير الصورة 150 ألف مرة – مجهر ضوئي. ص 16+17
 - المفهوم المختلف: مجهر ضوئي.
 - اذكر السبب: جميع المفاهيم الأخرى تخص المجهر الإلكتروني الماسح.
-



السؤال الحادي عشر: اذكر الملامع الموظفية للخلية الموضحة بالشكل المقابل :

تتميز بأنها طويلة ما يمكنها من نقل الرسائل من الحبل الشوكي الموجود داخل العمود الفقري إلى أصابع القدمين. ص 16 - 17



الوحدة الأولى: الخلية – التركيب والوظيفة


الفصل الأول: دراسة الخلية الحية

الدرس 1-2 تركيب الخلية الحية

الدرس 1-3 تنوع الخلايا

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة والأفضل بين الإجابات التي تلي كل عبارة من العبارات التالية:

1- أحد الأشكال التالية يسهم في فصل مكونات الخلية الحية عن البيئة أو الوسط المحيط بها:



ص 20

2- يتكون الهيكل الأساسي لجدار الخلية من:

الجلوكوز

ص 21

البروتين

الفوسفوليبيدات

3- عضيات مستديرة تنتج البروتين في الخلية:

الليسوسومات

البلاستيدات

الميتوكندريا

ص 22 الرايبيوسومات

4- يطلق على ثنيات الغشاء الداخلي للميتوكندريا مسمى:

السنтриول

الحشوة

الأعراف ص 23

الجرانا

5- عضي دقيق يقع بالقرب من النواة يحتوي على سنтриولين ويلعب دوراً هاماً في انقسام الخلية:

الليسوسوم

جهاز جولي

الجسم المركزي ص 23

الرايبيوسوم

6- حويصلات غشائية مستديرة وصغيرة الحجم تحتوي على مجموعة من الإنزيمات الهاضمة:

البلاستيدات

ص 24 الليسوسومات

الشبكة الإندوبلازمية

جهاز جولي



7- أحد الأعضاء النباتية التالية تكثر به البلاستيدات البيضاء:



ص25



8- تراكيب خلوية تساعد في عملية البناء الضوئي لاحتوائها على الكلوروفيل:

البلاستيدات ص24

الليسوسومات

الفجوات

الرايبوسومات

9- عضية يطلق عليها اسم مركز التحكم في الخلية:

الرايبوسومات

الميتوكوندريا

الليسوسومات

ص25 النواة

10- تركيب مسؤول عن تكوين الرايبوسومات ويقوم بدور مهم في عملية إنتاج البروتينات:

الكروماتين

النواة

الهيستون

ص26 النوية

11- المعلومات الوراثية المنظمة والتي تضبط شكل الخلية وبنيتها ووظيفتها:

الجينات ص26

الرايبوسوم

الميتوكوندريا

النواة

12- الوحدة البنائية للأحماض النووية:

النيوكليوتيدات ص27

النيوكليوسوم

الشبكة الكروماتينية

الهيستون

13- تتميز الخلية الحيوانية عن الخلية النباتية باحتوائها على:

هيكل الخلية

الريبيوسومات

الجسم المركزي ص23/29

الكروموسومات



السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة:


الرقم	العبارة	الإجابة
1	تشابه الخلايا في أشكالها وأحجامها.	(✗) ص 19
2	لا تحتوي الخلايا النباتية على غشاء خلوي لاحتواها على الجدار	(✗) ص 29/20
3	السيتوبلازم مادة شبه سائلة تملأ الحيز الموجود بين غشاء الخلية والنواة. ص 21	(✓)
4	الميتوكوندриاء من العضيات الغشائية الكيسية التي تحول طاقة الضوء إلى طاقة مخزنة على شكل سكريات في الخلايا النباتية. ص 23	(✗)
5	يمكن تصنيف البلاستيدات في الخلية النباتية إلى نوعين ملونه وخضراء فقط. ص 25	(✗)
6	تتوارد البلاستيدات الخضراء في بعض الطلائعيات وفي جميع الخلايا النباتية الخضراء. ص 24	(✓)
7	حقيقة النواة هي الخلايا الحية التي تحتوي على نواة محددة الشكل. ص 28	(✓)
8	أولية النواة هي الخلايا الحية التي لا تحتوي على نواة محددة الشكل. ص 28	(✓)

السؤال الثالث: اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات التالية:

الرقم	الاسم	المصطلح
1	جزئيات في الغشاء البلازمي لها رؤوس محبة للماء وذيل كارهة للماء.	(الفوسفوليبيدات) ص 20
2	مادة شبه سائلة تملأ الحيز الموجود بين غشاء الخلية والنواة.	(السيتوبلازم) ص 21
3	عضيه غشائية كيسية الشكل تعتبر المستودع الرئيسي لإنزيمات التنفس.	(الميتوكوندريا) ص 23
4	عصي دقيق يقع بالقرب من النواة يؤدي دوراً مهماً في انقسام الخلية الحيوانية.	(الجسم المركزي/الستنتروسوم) ص 23
5	بلاستيدات تفتقر إلى وجود أي نوع من الصبغات وتعمل كمراكز لتخزين النشا.	(البلاستيدات البيضاء) ص 25
6	أكياس غشائية وظيفتها تخزين الماء والمواد الغذائية وبعض فضلات الخلية إلى حين التخلص منها.	(الفجوات) ص 23
7	الوحدة البنائية للكروماتين التي يشكلها خيط ال DNA الملتـف حول جزيئات الهيستون.	(النيوكليوسوم) ص 26
8	خلية لا تحتوي على نواة محددة الشكل.	(الخلية أولية النواة) ص 28



السؤال الرابع: أكمل البيانات المطلوبة على الرسومات والأشكال التالية:



1- الشكل المقابل يوضح تركيب غشاء الخلية والمطلوب: ص 20

السهم رقم (1) يشير إلى بروتين

السهم رقم (2) يشير إلى فوسفوليفيدات



2- الشكل يمثل أحد عضيات الخلية والمطلوب: ص 23

- ما اسم العضية؟


الميتوكندريا

- ما وظيفتها؟

- المستودع الرئيس لإنزيمات التنفس في الخلية

- / أو / مستودع للمواد الأخرى الازمة


لتكوين مركب الطاقة الكيميائي ATP.



3- الشكل المقابل يوضح تركيب النواة والمطلوب: ص 25

السهم رقم (1) يشير إلى الغلاف النووي / الغشاء النووي

السهم رقم (2) يشير إلى النوية



4- الشكل المقابل يوضح أحد عضيات الخلية والمطلوب: ص 24

السهم رقم (1) يشير إلى جهاز جولي

السهم رقم (2) يشير إلى ليسوسوم



السؤال الخامس: علل لما يأتي تعليلاً علمياً صحيحاً:

- 1- الغشاء الخلوي متماسك رغم تركيبه من الفسفوليبيدات السائلة.

2- بسبب ارتباط جزيئات الفوسفوليبيدات بجزيئات من مادة الكوليسترول فيبقى الغشاء متماسكاً. ص 20

3- يحيط بالخلية غشاء بلازمي هي ورفيق.

4- ليعمل على فصل مكونات الخلية عن البيئة والوسط المحيط بها وله دور أساسي في تنظيم مرور المواد من وإلى الخلية. ص 20

5- تحتفظ النباتات العشبية بشكلها حين تتعرض للرياح. ص 20

لأنها تضم جدران خلايا قليلة المرونة.

6- إنزيمات الليسوسوم الهاضمة تدعم حياة الخلية.

لأنها تقوم بهضم الجزيئات الكبيرة من المواد الغذائية مثل الكربوهيدرات والبروتينات والليبيدات وتحويلها إلى مواد ذات تركيب أبسط يمكن للخلية الاستفادة منها كذلك تقوم بالتخلص من العضيات المسنة أو المتهالكة التي لم تعد تفيد الخلية. ص 24

7- تبدو بعض النباتات مثل الطماطم باللون الأحمر.

لوجود البلاستيدات الملونة والتي تحتوي على صبغات الكاروتين. ص 25

8- يحتوي الغشاء النووي على العديد من الثقوب الدقيقة.

لكي تمر من خلالها المواد بين النواة والسيتوبلازم. ص 25

9- يسمى السكر الموجود في تركيب النيوكليوتيدية باسم السكر الخماسي.

لأنه يحتوي على خمس ذرات كربون. ص 27

10- تسمى الخلية أولية النواة بهذا الاسم. ص 28

لأنها لا تحتوي على نواة محددة الشكل/ تفتقر لوجود غشاء نووي يعزل المادة الوراثية عن السيتوبلازم.

السؤال السادس: أجب عن كل مما يلى: (مراحل - خطوات - تفسير علمي - عبارة علمية)

- 1- (تحاط جميع الخلايا بغشاء خلوي رقيق يفصل مكونات الخلية عن البيئة المحيطة بها كما يتخللها جزيئات من الكوليستيرول والبروتينات). والمطلوب إجابة ما يلي: ص 20

 - مادة تعمل كمواقع تساعد على تمييز بعضها البعض وبوابات لمرور المواد من وإلى الخلية: البروتين
 - مادة تقلل من مرونة غشاء الخلية: الكوليستيرول



2- عدد وظائف جزيئات البروتين الموجودة بالغشاء البلازمي. ص20

- تعمل كقواء تسمح بمرور المواد خلاها.

- تعمل كمواقع تساعده على تمييز بعضها البعض وتمييز المواد المختلفة كالهرمونات.

3- (الشبكة الأندوبلازمية هي شبكة الأكياس الغشائية التي تتخلل جميع أجزاء السيتوبلازم وتتصل بكل من الغشاء المحيط بالنواة وغشاء الخلية)، والمطلوب: ص22

يوجد نوعان من الشبكة الأندوبلازمية هما:

أ- الشبكة الأندوبلازمية الخشنة

ب- الشبكة الأندوبلازمية الملساء.

4- وضح أسباب عدم تأثير الخلية بالإإنزيمات الليوسومية. ص24 لأنها في معزل داخل الغشاء المحيط بالليوسومات.

5- (تختلف البلاستيدات عن بعضها البعض بحسب نوع الصبغة الموجودة فيها). ص25

• ما هي وظيفة البلاستيدات البيضاء؟ مراكز تخزين النشا.

• ما اسم الصبغة الموجودة في البلاستيدات الملونة؟ الكاروتين.

6- عدد أنواع القواعد النيتروجينية الموجودة في حمض DNA: ص27 الأدينين (A) - الجوانين (G) - السيتوسين (C) - الثايمين (T).

7- عدد المكونات الأساسية لنواة الخلية. ص28

أ- غشاء نووي ب- سائل نووي ج- شبكة كروماتينية د- نوية.

8- ما شكل الكروموسومات في الخلايا أولية النواة؟ ص30 شريط حلقي مفرد من حمض DNA.

السؤال السابع: ما أهمية كل مما يلى:

1- الشبكة الأندوبلازمية الخشنة؟ ص22

أ- إنتاج البروتين.

ب- إدخال التعديل على البروتين الذي تفرزه الرايبوسومات.

ج- تصنيع الأغشية الجديدة.

2- البلاستيدات الملونة؟ ص25

تحتوي على صبغات الكاروتين الحمراء أو الصفراء أو البرتقالية، فتجعل الطماطم تبدو باللون الأحمر والجزر باللون البرتقالي.

3- النوية؟ ص26 تكوين الرايبوسومات - إنتاج البروتينات.



4- البلاستيدات الخضراء؟ ص 24

تقوم بعملية البناء الضوئي لاحتواها على مادة الكلوروفيل وهي تمر بعدة مراحل من أهمها تحول طاقة الضوء إلى طاقة مخزنة في السكريات.

5- الميتوكوندريا ؟ ص 23

المستودع الرئيس لإنزيمات التنفس في الخلية ومستودع للمواد الأخرى اللازمة لتكوين مركب الطاقة.

6- الليوسومات ؟ ص 24

تقوم بهضم الجزيئات الكبيرة من المواد الغذائية مثل الكربوهيدرات والبروتينات والليبيدات وتحویلها إلى مواد ذات تركيب أبسط يمكن للخلية الاستفادة منها كذلك تقوم بالخلص من العضيات المسنة أو المتهالكة التي لم تعد تفيـد الخلية.

السؤال الثامن: ما المقصود بكل مما يلى:

1- هيكل الخلية؟ ص 21

شبكة من الخيوط والأنباب الدقيقة بـسيـتوبلاـزم الخلية تدعم الخلية وتحافظ على قوامها وتعمل كمسارات لنقل المواد بها.

2- غشاء الخلية؟ ص 20

غشاء رقيق عبارة عن طبقة رقيقة من الفوسفوليبيـدات والبروتينـات تفصل مكونـات الخلـية عن البيـئة أو الوـسط المحيـط بها .

3- الرايبوسومات؟ ص 22

عضيات سـيـتوبلاـزمـية مستـدـيرـة تـجـمـعـ على سـطـحـ الشـبـكـةـ الأـنـدوـبـلـازـمـيـةـ الخـشـنـةـ، وـقـدـ تـوـجـ حـرـةـ بـالـسـيـتـوبـلـازـمـ، وـهـيـ التـيـ تـصـنـعـ البرـوتـينـ بـالـخـلـيـةـ.

4- الفجوات ؟ ص 23

أكياس غشائية تشبه فقاعات ممتلئة بسائل تخزن الماء والغذاء وتخزن فضلات الخلية لحين التخلص منها.

5- الخلية أولية النواة ؟ ص 28

الخلية التي لا تحتوي على نواة محددة الشكل كالبكتيريا.

6- النيوكليوسوم؟ ص 26

خيط من (DNA) الملتف حول جزيئات من بروتين الهيستون وهو وحدة بناء الشبكة النووية.

7- الأحماض النووية؟ ص 26

جزيئات معقدة التركيب تحمل وتخزن المعلومات الوراثية المنظمة التي تسمى الجينات والتي تضبط شكل وبنية الخلية ووظيفتها وتنتقل من جيل لأخر عبر تكاثر الكائنات.



السؤال التاسع: قارن بين كلاً مما يلى:

وجه المقارنة	الرايوبوسومات	الميتوكندريا
الوظيفة	إنتاج البروتينات ص 22	المستودع الرئيسي لإنتزيمات التنفس (إنتاج وتكوين الطاقة) ص 23
وجه المقارنة	DNA حمض	RNA حمض
القواعد النيتروجينية	A-C-G-T	A-C-G-U ص 27
وجه المقارنة	الخلايا النباتية	الخلايا الحيوانية
الجدار الخلوي	يوجد	لا يوجد ص 30/20
وجه المقارنة	البلاستيدات الخضراء	البلاستيدات الملونة
نوع الصبغة	الكلوروفيل ص 24	لا يوجد صبغة الكاروتين ص 25
الوظيفة	البناء الضوئي	مراكز تخزين النشا لون النبات

السؤال العاشر: تمعن في المفاهيم التالية ثم اختر المفهوم الذي لا يتناسب مع البقية مع ذكر السبب :

1- البلاستيدات - الجدار الخلوي - الفجوة العصارية - الجسم المركزي. ص 29

المفهوم المختلف: الجسم المركزي

السبب: جميع المفاهيم توجد في الخلية النباتية في حين أن الجسم المركزي موجود في الخلية الحيوانية

2- جرانا - كروماتين - ثابلاكوايد - الستروما . ص 24، 26

المفهوم المختلف: كروماتين

السبب: جميع المفاهيم تتبع تركيب البلاستيدة ، بينما الكروماتين من مكونات المادة الوراثية.

3- أدنين (A) - سيتوسين (C) - جوانين (G) – يوراسييل (U) . ص 27

المفهوم المختلف: يوراسييل (U)

السبب: كل القواعد النيتروجينية توجد في كل من الحمض النووي DNA و RNA ، بينما يوراسييل (U) تدخل في تركيب الحمض النووي RNA فقط.

السؤال الحادى عشر: وضح العلاقة بين كلاً مما يلى:

1- الكوليسترول والغشاء الخلوي. ص 20

يساهم ارتباط جزيئات الكوليسترول بجزيئات من الفوسفوليبيدات في إبقاء الغشاء متماسكا وسلينا مما يقلل من مرونة غشاء الخلية.



2 - الشبكة الأندوبلازمية وجهاز جولي. ص 23

يعلم جهاز جولي على استقبال جزيئات المواد التي تفرزها الشبكة الأندوبلازمية يصنفها ويدخل بعض التعديلات عليها ثم يقوم إما بتوزيعها أو إخراجها.

3 - الميتوكوندريا وحياة الخلية. ص 23

للميتوكوندريا دور مهم وأساسي في حياة الخلية الحية حيث يعتبر المستودع الرئيس لإنزيمات التنفس في الخلية الحية ومستودع للمواد الأخرى اللازمة لتكوين مركب الطاقة الأدينوزين ثلاثي الفوسفات.

4 - الرايبوسومات والنوية. ص 22 - 26

تعمل النوية على تكوين الرايبوسومات وبالتالي كلاهما له دور مهم في عملية إنتاج البروتينات.

السؤال الثاني عشر: التفكير الناقد :

1- هل تتوقع أن عدد الميتوكوندريا في خلايا جلد أكثر أم أقل من ذلك الموجود في خلايا عضلاتك؟
علل إجابتك. ص 23

تحتوي العضلات على أكثر عدد من الميتوكوندريا بسبب الحركة المستمرة بحيث أنها تعتبر مراكز تحرير وإطلاق الطاقة المخزنة في الروابط الكيميائية الموجودة في جزيئات المواد الغذائية.

2- كيف تبرهن مكونات الخلية النباتية أن بنيتها هي مرآة لوظيفتها؟
يقوم الجدار الخلوي بتدعم وحماية الخلايا النباتية، وتقوم البلاستيدات الخضراء بعملية البناء الضوئي، وتخزن الفجوة المركزية الماء والمواد الأخرى. ص 20 - 23 - 24



الوحدة الأولى: الخلية - التركيب والوظيفة

الفصل الأول: دراسة الخلية الحية

الدرس 1- 4 تنوع الأنسجة في النبات والحيوان

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة والأفضل بين الإجابات التي تلي كل عبارة من العبارات التالية:

1. نوع من الأنسجة النباتية الأساسية التي تتميز خلاياه بجدار مغلظة بمادة الجنين ولها جدران ثانوية:

- البراشيمي ص33
 اللقاء

2. أحد الأنسجة التالية يمثل نسيج طلائي عمودي بسيط مؤلف من طبقة واحدة من الخلايا العمودية:

- بشرة الجلد ص35
 جدار الحويصلات الهوائية الكبد

3. أحد الأنسجة التالية يمثل نسيج طلائي حرشفى مصنف مؤلف من طبقات عدة من الخلايا المفلطحة:

- بشرة الجلد ص35
 جدار الحويصلات الهوائية الشعيرات الدموية

4. أحد الأنسجة التالية يمثل نسيج طلائي حرشفى بسيط مؤلف من طبقة واحدة من الخلايا المفلطحة:

- بشرة الجلد بطانة الأمعاء
 جدار الحويصلات الهوائية ص35 الكبد

5. أحد الأنسجة التالية من الأنسجة العضلية:

- العضم الدم
 المتساء ص36 الغضاريف

6. أحد الأنسجة التالية يعتبر من الأنسجة الضامنة:

- ألياف عضلية هيكيلية ألياف عضلية قلبية
 غضروف ص36 ألياف عضلية ملساء




السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة:

الرقم	العبارة	الإجابة
1	النسيج السكلرنشيمي خلاياه مستديرة رقيقة الجدر بها فراغات وفجوات وبلاستيدات يخزن المواد ويقوم بالبناء الضوئي والتهوية. ص 33	(✗)
2	يتكون النسيج البسيط من أكثر من نوع من الخلايا. ص 32	(✗)
3	اللحاء نسيج نباتي مسؤول عن نقل الغذاء الجاهز في النبات وبه أنابيب غربالية وخلايا مرافقة. ص 34	(✓)
4	تخصصت خلايا النسيج الضام في استقبال المؤثرات الحسية وتوصيلها إلى المخ والحلب الشوكي. ص 36-37	(✗)

السؤال الثالث: اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات التالية:

الرقم	الاسم	المصطلح
1	مجموعة الخلايا المتشابهة في الشكل والتركيب والوظيفة. ص 32	(النسيج البسيط)
2	نسيج نباتي خلاياه بيضوية أو مستديرة الشكل، يوجد بينها فراغات للتهوية وهي ذات جراثيم خلوية رقيقة ومرنة. ص 33	(النسيج البرانشيمي)
3	نسيج يختص باستقبال المؤثرات الحسية الداخلية والخارجية وهو المسؤول عن تنظيم الأنشطة المختلفة لأعضاء الجسم. ص 37	(النسيج العصبي)
4	نسيج تكون خلاياه متباينة نوعاً ما موجودة في مادة بينية أو بين خلويات سائلة أو شبه صلبة أو صلبة. ص 36	(النسيج الضام)

السؤال الرابع: أكمل البيانات المطلوبة على الرسومات والأشكال التالية:




1. الشكل المقابل يوضح نسيج اللحاء والمطلوب: ص 34

السهم رقم (1) يشير إلى خلية مرافقة

السهم رقم (2) يشير إلى صفية غربالية




2. الشكل المقابل يوضح أنواع ترسب مادة اللجنين في أوعية الخشب والمطلوب نوع التغлез : ص 35



الرقم (1) يوضح التغлез النقرى

الرقم (2) يوضح التغлез الحلقى


3. الشكل المقابل يوضح أنواع ترسب مادة اللجنين في أوعية الخشب والمطلوب نوع التغлез : ص 35



الرقم (1) يوضح التغлез الشبكى


الرقم (2) يوضح التغлез الحلزونى

4. الشكل المقابل يوضح بعض أشكال الأنسجة الطلائية والمطلوب: ص 35



رقم (1) يوضح نسيج طلائى : عمودي بسيط


رقم (2) يوضح نسيج طلائى: حرشفي بسيط



5. الشكل المقابل يوضح تركيب النسيج العصبي والخلايا العصبية والمطلوب


السهم رقم (1) يشير إلى زوائد شجيرية ص 37

السهم رقم (2) يشير إلى محور



6. الشكل المقابل يوضح بعض الأنسجة العضلية والمطلوب: ص 36

السهم رقم (1) يشير إلى ألياف عضلية ملساء (غير مخططة)



السهم رقم (2) يشير إلى ألياف عضلية قلبية

السؤال الخامس: علل لما يأتي تعليلاً علمياً صحيحاً:

1. يستطيع النسيج البرانشيمي القيام بعملية البناء الضوئي. ص 33

لاحتواه على بلاستيدات خضراء.

2. وجود خلية مرافقة إلى جانب كل خلية غربالية وتنصل بها. ص 34

لتزودها بالمواد والطاقة اللازمة لنشاط الأنابيب الغربالي.

3. يتلاشى البروتوبلازم في الأوعية الخشبية. ص 34

حتى تتحول الخلايا إلى أوعية واسعة وطويلة ينتقل خلالها الماء والأملاح.

4. يفرز النسيج الطلائي المخاط في القصبة الهوائية. ص 35

لجعل التجويف أملس ورطب.

5. تُمكن الأنسجة العضلية الكائنة الحية من الحركة. ص 36

لأن لديها القدرة على الانقباض والانبساط.



6. العظم نسيج صلب. ص 36

بسبب ترسب الكالسيوم.

7. تتميز الخلية العصبية بطولها النسبي. ص 37

لأنها مسؤولة عن استقبال المؤثرات الحسية وتوصيلها للمخ والحبل الشوكي ونقل الأوامر الحركية من أحدهما إلى أعضاء الاستجابة (العضلات أو الغدد).

السؤال السادس: أجب عن كل مما يلي: (مراحل - خطوات - تفسير علمي - عbara علمية)

1. لماذا يعتبر نسيج اللحاء من الأنسجة المركبة؟ ص 32-34

لأنه يتكون من أكثر من نوع من الخلايا.

2. عدد مميزات النسيج البرانشيمي. ص 33

- خلاياه حية - خلاياه بيضاوية أو مستديرة - جدرها رقيقة مرنّة.

- بها فراغات للتهوية - بها فجوة كبيرة أو أكثر مماثلة بالماء والأملام المعدنية.

- بها بلاستيدات خضراء أو ملونة أو عديمة اللون - وظيفتها البناء الضوئي واحتزان الغذاء والتهوية.

3. عدد أنواع التغلظ باللجنين في نسيج الخشب. ص 35

- حلقي - حلزوني - نفري - شبكي

4. ذكر أمثلة على الأنسجة الطلائية. (يكفى بـ نقطتين) ص 35

(1) عمودي مصفف كائب (2) حرشفى بسيط (3) حرشفى مصفف (4) عمودي بسيط (5) مكعبى بسيط.

5. عدد أنواع الأنسجة الضامة. ص 36

الأصلي - الهيكلي - الدهني - الوعائي.

6. ذكر وظيفة الأنسجة العصبية. ص 37

تنظيم الأنشطة المختلفة لأعضاء الجسم / استقبال المؤثرات الحسية وتوصيلها إلى المخ والحبل الشوكي / نقل الأوامر الحركية من أحدهما إلى أعضاء الاستجابة

السؤال السابع: ما أهمية كل مما يلي:

1. النسيج البرانشيمي؟ ص 33

القيام بالبناء الضوئي / احتزان المواد الغذائية كالنشا / التهوية.

2. نسيج الخشب (الأوعية الخشبية) في النبات؟ ص 34

نقل الماء والأملام من الجذور إلى الأوراق / تدعيم النبات.

3. الأنسجة الطلائية؟ ص 35

تغطي سطح الجسم من الخارج لتحميء من المؤثرات الخارجية كالحرارة والجفاف والكائنات الممرضة.



4. الأنسجة العضلية؟ ص36
تميّز بقدرتها على الانقباض والانبساط ما يمكن الكائن من الحركة.

5. الأنسجة الضامة؟ ص36
ترتبط وتضم أنسجة الجسم ببعضها البعض / داعمة وقوية / تخزين الدهون.

السؤال الثامن: ما المقصود بكل مما يلى:

1. النسيج البسيط؟ ص 32
نسيج تكون الخلايا المكونة له متماثلة في الشكل والتركيب والوظيفة.

2. النسيج الكولنشيمي؟ ص33
نسيج حي خلائي مستطيلة بعض الشيء وجدرانها مغلظة بشكل غير منتظم وغير مغطاة بمادة اللجنين.

3. الأنسجة العصبية؟ ص37
هي أنسجة تتخصص في استقبال المؤثرات الحسية الداخلية أو الخارجية، ثم توصلها للمخ والحلق الشوكي، ثم تنقل الأوامر الحركية من إدراهما إلى أعضاء الاستجابة (العضلات أو الغدد) وهي مسؤولة بذلك عن تنظيم أنشطة الجسم المختلفة.

السؤال التاسع: قارن بين كلاً مما يلى:

وجه المقارنة	النسيج الكولنشيمي	النسيج السكلرنشيمي
تغطّي الجدران باللجنين	لا يوجد	يوجد ص33
وجه المقارنة	نسيج طلائي مكعب	نسيج طلائي حرشي مصفف
مكان تواجده في الجسم	أنابيب الكلية والكبد والبنكرياس	بشرة الجلد وبطانة الفم ص35
وجه المقارنة	العضلات الملساء	العضلات الهيكيلية
كيفية التحكم بها	لا إرادية	إرادية ص36

السؤال العاشر: تمعن في المفاهيم التالية ثم اختر المفهوم الذي لا يتناسب مع البقية مع ذكر السبب :

1. مصفف كاذب - حرشي بسيط - حرشي مصفف - عمودي بسيط. ص35
المفهوم المختلف: حرشي مصفف.

السبب: جميع المفاهيم هي أمثلة على أنسجة طلائية بسيطة (ت تكون من طبقة واحدة من الخلايا)، بينما النسيج الطلائي الحرشي المصفف فيمثل التركيب الطلائي المصفف (تترتب الخلايا في أكثر من طبقة).



2. الدم - العظم - الألياف العضلية القلبية - الغضروف . ص36

المفهوم المختلف: الألياف العضلية القلبية.

السبب: جميع المفاهيم من الأنسجة الضامة، أما الألياف العضلية القلبية فيمثل النسيج عضلي.

3. بطانة الفم - بطانة المعدة - أنابيب الكلية - بطانة القصبة الهوائية. ص35

المفهوم المختلف: بطانة الفم.

السبب : جميع المفاهيم تمثل الأنسجة الطلائية البسيطة، أما النسيج الطلائي في بطانة الفم فهو نسيج طلائي مصفف.

السؤال الحادى عشر: اذكر الملاعنة الوظيفية لكل مما يلى :

1- النسيج الكولنثي. ص 33

خلايا مغذية الجدران ومجطأة بمادة الجنين ولها جدر ثانوية فهو يساعد في تدعيم النبات وإسناده.

2- الأوعية الخشبية. ص 34

هي عبارة عن أنابيب يتكون كل منها من صف من الخلايا التي تلاشت جدرانها العرضية وترسبت على جدرانها من الداخل مادة الجنين ثم يتلاشى البروتوبلازم لتحول الخلايا إلى أوعية واسعة وطويلة ينتقل خلالها الماء والأملاح.



الوحدة الأولى: الخلية – التركيب والوظيفة

الفصل الثاني: انقسام الخلايا

الدرس 2 - 1 النمط النووي

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة والأفضل بين الإجابات التي تلي كل عبارة من العبارات التالية:

1- لتحضير النمط النووي يقوم العلماء بجمع الكروموسومات المتماثلة والتي تتشابه من حيث:

- نمط الخطوط المصبوغة الشكل والطول
 جميع ما سبق ص 45 موقع السنترومير

2- مادة مضادة لتخثر الدم تضاف إلى المربي عند تحضير النمط النووي:

- إيثانول الهيبارين ص 44
 اليود الكولشيسين

3- لتنقية الخلايا في الطور الاستوائي يضاف إلى المربي مادة الـ:

- الإيثانول الهيبارين
 اليود الكولشيسين ص 44

4- يرمز لعدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الجسمية للكائنات بالرمز:

- 2n ص 44 n
 4n 3n

5- يرمز لعدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الجنسية للكائنات بالرمز:

- 2n 4n ص 44
 4n 3n

6- أحد مكونات الدم يعتمد العلماء على أنويتها لتحضير النمط النووي للإنسان:

- الصفائح الدموية خلايا الدم الحمراء
 بلازما الدم خلايا الدم البيضاء ص 44



السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة:

الرقم	عبارة	الإجابة
1	يس تخدم النمط النووي لتحديد عدد الكروموسومات في الخلية.	(✓) ص 43
2	لا يستخدم النمط النووي في تحديد جنس الكائن الحي. ص 43	(✗)
3	لتحضير النمط النووي يقوم العلماء بجمع الكروموسومات المتماثلة من حيث الطول والشكل وموقع السنترومير. ص 45	(✓)
4	تضاف مادة الهيبارين لوقف عملية الانقسام الخلوي في الطور الاستوائي. ص 44	(✗)
5	الكروموسومات الجسمية أزواج من الكروموسومات لا تختلف في كل من الذكور والإناث. ص 45	(✓)
6	يتمثل عدد الكروموسومات في الخلية أحدي المجموعة الكروموسومية بالرمز $2n$. ص 44	(✗)
7	تشابه الكروموسومات الجنسية في الخلايا الجسمية لأنثى الإنسان. ص 45	(✓)
8	تتميز الخلايا الجنسية للأنثى باحتواها على كروموسومين جنسيين غير متماثلين. ص 45	(✗)

السؤال الثالث: اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات التالية:

الرقم	الاسم	المصطلح العلمي
1	خارطة كروموسومية للكائن الحي يتم تهيئتها في مختبر علم الوراثة الخلوي. ص 43	(النمط النووي)
2	مادة تضاف للمربي لتثبيت الخلايا في الطور الاستوائي عند تحضير النمط النووي. ص 44	(الكولشيسين)
3	مادة تضاف لتخثر الدم عند تحضير النمط النووي. ص 44	(الهيبارين)
4	رمز يمثل عدد الكروموسومات الموجودة في الخلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية. ص 44	(2n)
5	أزواج من الكروموسومات المتماثلة تتشابه في كل من الذكر والأنثى. ص 45	(كروموسومات جسمية)
6	أحد الكروموسومات الجنسية يتميز بقصر طوله وتواجده في الخلايا الجنسية للذكور. ص 46	(الكروموسوم الصادي) (الكروموسوم Y)
7	كروموسوم جنسي يتميز بوجوده في كل الخلايا الجسمية للذكر والأنثى. ص 46	(الكروموسوم السيني) (الكروموسوم X)



السؤال الرابع: علل لما يأتي تعليلًا علميًّا صحيحاً:

- 1- إضافة مادة الكولشيسين للمربي عند تحضير النمط النووي. ص 44
لوقف عملية الإنقسام الخلوي في الطور الاستوائي (أو لثبيت الخلايا في الطور الاستوائي).
- 2- الكروموسومان الجنسيان عند الذكر غير متماثلين؟ ص 46
لأن أحدهما أنثوي سيني X ، والآخر ذكري صادي Y.
- 3- ينتج الذكر في الإنسان نوعين مختلفين من الحيوانات المنوية. ص 46
لأن عند انقسام الخلايا الذكورية ينفصل زوج الكروموسومات الجنسي XY كل كروموسوم في خلية (حيوان منوي) فينتج حيوان منوي يحمل الكروموسوم X وحيوان منوي يحمل الكروموسوم Y.
- 4- يختلف زوج الكروموسومات الجنسية في الذكر عنه في الأنثى. ص 46
لأن في الذكر يكون تركيب زوج الكروموسومات الجنسية XY وفي الأنثى يكون تركيب زوج الكروموسومات الجنسية XX.

السؤال الخامس: أجب عن كل مما يلى: (مراحل - خطوات - عبارة علمية - ماذا يحدث في الحالات التالية)

- 1- اذكر خطوات تحضير النمط النووي بعد إضافة الصبغة للعينة على الشريحة الزجاجية: ص 44
- تشاهد الشريحة باستخدام مجهر مزود بكاميرا.
- تلتقط صورة للكروموسومات ثم تكبر.
- 2- (تضم الأنماط النووية أزواج كروموسومات جنسية وهي التي تحدد جنس الإنسان).
- ما جنس الفرد الذي يحمل الكروموسومين الجنسيين السيني والصادي (XY) ؟ ذكر ص 45+46
- ما جنس الفرد الذي يحمل الكروموسومين الجنسيين السينيين (XX) ؟ أنثى
- 3- (يستخدم العلماء كريات الدم البيضاء الموجودة في الدم للحصول على النمط النووي للإنسان، وذلك باستخدام مواد كيميائية)، والمطلوب: ص 44
- المادة الكيميائية التي تضاف لثبيت الخلايا في الطور الاستوائي: الكولشيسين.
- المادة المضادة للتختثر: الهيبارين.



السؤال السادس: ما أهمية كل مما يلى:

1- استخدام النمط النووي؟ ص 43

تحديد عدد الكروموسومات في الكائن - تصنيف الكائن الحي ذكر أو أنثى - اكتشاف أي خلل في الكروموسومات (عدد - تركيب - بنية)

السؤال السابع: ما المقصود بكل مما يلى:

1- النمط النووي؟ ص 43

خارطة كروموسومية للكائن الحي تترتب فيها الكروموسومات وفق معايير محددة.

2- الكروموسومات الجنسية؟ ص 45

زوج من الكروموسومات تحدد جنس الكائن الحي وتكون متماثلة عند الأنثى XX و مختلفة عند الذكر XY .

3- الكروموسوم السيني (X)؟ ص 46

أحد أنواع الكروموسومات الجنسية يوجد منه نسخة واحدة في الخلايا الجسمية في الذكور ونسختين منه في الأنثى.

4- الكروموسوم الصادي (Y)؟ ص 46


أحد أنواع الكروموسومات الجنسية ويقتصر وجود نسخة واحدة منه في الخلايا الجسمية للذكور ولا تحمل خلايا الأنثى على هذا الكروموسوم - الكروموسوم الصادي الذكري أقصر طولاً من الكروموسوم الأنثوي السيني.

السؤال الثامن: أكمل جدول المقارنة :

خلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية	خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية	وجه المقارنة
ص 44 $2n$	n	رمز يمثل عدد كروموسوماتها
الأنثى	الذكر	وجه المقارنة
ص 46 XX	XY	الクロموسومات الجنسية
البويضة	الزايغوت	وجه المقارنة
ص 46 1	2	عدد الكروموسومات الجنسية



السؤال التاسع: ادرس الأشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب:



1- الشكل أمامك يوضح مراحل تحضير النمط النووي .

- يقوم العلماء بإضافة مادة الكولشيسين لوقف

عملية الانقسام في الطور ... الاستوائي ... ص 44

- يقوم العلماء بجمع الكروموسومات المتماثلة أي

أنها تتشابه في نمط الخطوط المصبوغة و...الشكل...

والطول..... وموقع السنترومير.....

- جنس الإنسان في النمط النووي أمامك هو ..ذكر.

2- الشكل أمامك يوضح نمط نووي لخلية جنسية. ص 46

- كم عدد الكروموسومات في الخلية الجنسية الطبيعية


للإنسان ؟23

- حدد نوع الخلية الجنسية في النمط أمامك

حيوان منوي / مشيج ذكر

- كم نوع من الأنماط النووية يمكن أن يظهر

للامشاج المؤنثة في الإنسان ؟نوع واحد.....



3- الشكل أمامك يوضح نمط نووي لخلية بشرية.


- حدد عدد المجموعة الكروموسومية ؟ ص 44

.....2n أو ثانية المجموعة الكروموسومية.....

- حدد على الشكل الكروموسوم الذي يشير إلى جنس الفرد

- ما جنس الفرد الذي يظهر في النمط النووي ؟ ص 46

.....ذكر.....





السؤال العاشر: تمعن في المفاهيم التالية ثم اختر المفهوم الذي لا يتناسب مع البقية

مع ذكر السبب:

1- تحديد عدد الكروموسومات - تحديد جنس الكائن - بنية الكروموسومات - تحديد عمر الكائن
المفهوم المختلف: تحديد عمر الكائن. ص43

- اذكر السبب: جميع المفاهيم تعتبر أحد أهداف استخدام النمط النووي وتحديد العمر ليس من أهدافها.

- 2 - $X - Y - 2n - n$ ص44+45

- المفهوم المختلف: $2n$.

- اذكر السبب: $2n$ يدل على الكروموسومات الجسمية وبقية المفاهيم تدل على الكروموسومات الجنسية.

3- شكل وطول الكروموسومات - نمط تصبغ الكروموسومات - موقع السنترومير - عدد الكروموسومات.

المفهوم المختلف : عدد الكروموسومات. ص45

السبب : جميع المفاهيم يعتمد عليها العلماء لجمع وترتيب الكروموسومات المتماثلة عند اعداد النمط النووي ، بينما عدد الكروموسومات لا يستخدم في هذه العملية.



الوحدة الأولى: الخلية – التركيب والوظيفة

الفصل الثاني: انقسام الخلايا

الدرس 2- الانقسام الميتوزي

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة والأفضل بين الإجابات التي تلي كل عبارة من العبارات التالية:

1- مرحلة يتم فيها انقسام السنطريولان ليتكون زوجان من السنطريولات يظهران بالقرب من النواة:

البناء والتصنیع النمو الأول

انقسام الخلية النمو الثاني ص 50

2- مرحلة تزداد الخلية فيها في الحجم وتكون المادة الوراثية على شكل شبكة كروماتينية:

البناء والتصنیع النمو الأول ص 49

انقسام الخلية النمو الثاني

3- مرحلة يتم فيها تضاعف الـ DNA ويظهر على شكل كروماتيدين شقيقين:

البناء والتصنیع ص 50 النمو الأول

انقسام الخلية النمو الثاني

4- طور من أطوار الانقسام الميتوزي تختفي فيه خيوط المغزل:

الانفصالي التمهيدي

النهائي ص 53 الاستوائي

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة:


الإجابة	العبارة	الرقم
(✗)	يحدث الانقسام الميتوزي في الخلايا الجنسية لتكوين الجاميات. ص 49	1
(✓)	تتمثل أهمية الطور البيني بنمو الخلية وتضاعف الـ DNA وتصنيع العضويات استعداداً لانقسام الخلية. ص 51-50	2
(✓)	يتكون انقسام الخلية في دورة الخلية من انقسام النواة وانشطار السيتوبلازم. ص 51	3
(✓)	يشكل الطور البيني 90% من زمن دورة الخلية . ص 51	4
(✗)	ت تكون دورة الخلية من جزءين هما الطور البيني وانقسام النواة . ص 51	5
(✗)	يزداد طول الكروموسومات و نقل كثافتها في الطور التمهيدي من الانقسام الميتوزي. ص 51	6
(✓)	ت تكون الصفيحة الوسطية في الطور النهائي في الخلية النباتية. ص 53	7



السؤال الثالث: اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات التالية:


الرقم	الاسم	المصطلح العلمي
1	مرحلة من مراحل الطور البيني تزداد فيها الخلية في الحجم.	(مرحلة النمو الأول G1) ص 49
2	مرحلة من مراحل الطور البيني تتضاعف فيها الخيوط الكروماتينية	(مرحلة البناء و التصنيع S) ص 50
3	مرحلة من مراحل الطور البيني تقوم فيها الخلية بتصنيع العضيات في السيتوبلازم.	(مرحلة النمو الثاني G2) ص 50
4	الفترة المحصرة بين بدء الخلية في الانقسام وبداية الانقسام التالي.	(دورة الخلية) ص 51
5	جزء يربط الكروماتيدين الشقيقين ببعضهما البعض.	(السنترومير) ص 51

السؤال الرابع: أكمل البيانات المطلوبة على الرسومات والأشكال التالية:



- 1- الشكل يوضح مراحل دورة خلية نموذجية: ص 50
 السهم (1) يشير إلى مرحلة النمو الثاني G2
 السهم (2) يشير إلى مرحلة البناء والتصنيع S
 السهم (3) يشير إلى الطور البيني
 السهم (4) يشير إلى مرحلة النمو الأول G1
 السهم (5) يشير إلى انقسام الخلية
 السهم (6) يشير إلى انقسام النواة


- ما هي أقصى مراحل من مراحل دورة الخلية؟
 الانقسام / انقسام الخلية.



- 2- الشكل أمامك يوضح الكروموسوم أثناء انقسام الخلية: ص 51
 - السهم (1) يشير إلى الكروموسوم المضاعف
 - السهم (2) يشير إلى الكروماتيدين الشقيقين أو الكروموسومين البنوين
 - السهم (3) يشير إلى سنترومير




3- الشكل أمامك يوضح الطور البيني من الانقسام الميتوzioni في خلية حيوانية: ص 52




- السهم (1) يشير إلى النواة
- السهم (2) يشير إلى النواة
- السهم (3) يشير إلى الكروماتين

4- الشكل أمامك يوضح الطور التمهيدي من الانقسام الميتوzioni في خلية حيوانية: ص 52




- السهم (1) يشير إلى سنتريول
- السهم (2) يشير إلى سنترومير
- السهم (3) يشير إلى كروماتيدين شقيقين

5- الشكل أمامك يوضح أحد أطوار الانقسام الميتوzioni في خلية حيوانية : ص 52



- يسمى الطور الانفصال


- السهم (1) يشير إلى خيوط المغزل



- يسمى الطور الاستوائي


- السهم (1) يشير إلى خيوط المغزل

6- الشكل أمامك يوضح أحد أطوار الانقسام الميتوzioni في خلية حيوانية: ص 52



- يسمى الطور النهائي

- السهم (1) يشير إلى تخصّر السيتوبلازم



8- الشكل أمامك يوضح الطور النهائي من الانقسام الميتوzioni في خلية نباتية:

- السهم (1) يشير إلى خليتين بنويتين ص53

- السهم (2) يشير إلى صفحة وسطى

السؤال الخامس: علل لما يأتي تعليلاً علمياً صحيحاً:

1- تحتاج الخلية الحية إلى الانقسام عندما يزداد حجمها. ص48

لأنه كلما كانت الخلية أصغر كانت مساحة السطح أكبر / حتى تكون عملية تبادل المواد من خلال غشاء الخلية ناجحة.

2- تضاعف الكروموسومات إلى نسختين في الطور البيني خلال دورة الخلية. ص51

لتتوزع كل نسخة منها على خلية من الخليتين الناتجتين من الانقسام وبذلك تكون الخليتان البنويتان متماثلتين في التركيب والوظيفة مع الخلية التي نشأت منها.

3- تختلف عملية انشطار السيتوبلازم في الخلايا النباتية عن الخلايا الحيوانية. ص53

في الخلايا النباتية تتكون صفحة وسطية يتربّس عليها السيليلوز فيتكون جدار خلوي يفصل بين الخليتين البنويتين ، أما الخلايا الحيوانية يتخلص السيتوبلازم ويزاد عمق التخصر حتى يفصل بين الخليتين البنويتين.

السؤال السادس: أجب عن كل مما يلى (مراحل – خطوات – عباره علمية – ماذا يحدث في الحالات التالية) :

- 1- (ينقسم الطور البيني إلى ثلاثة مراحل وهي مرحلة النمو الأول (G1) ثم مرحلة البناء والتصنيع (S) ومرحلة النمو الثاني (G2)). ماذا يحدث لكل مما يلى: ص49 - 50
- حجم الخلية في هذه مرحلة النمو الأول (G1): يزداد حجم الخلية.
 - للستريولين في مرحلة النمو الثاني (G2): ينقسم السنطريولان.



2- (يوجد نوعان من الانقسام الخلوي وهم الانقسام الميتوزي والانقسام الميوزي). ص 45+49

أين يحدث الانقسام الميتوزي؟ الخلايا الجسمية للكائنات الحية.

أين يحدث الانقسام الميوزي؟ الخلايا الجنسية للكائنات / في المناصل (المبياض / الخصى / المتوك)

3- عدد مراحل الطور البيني من دورة انقسام الخلية. ص 49 - 50

- مرحلة النمو الأول G1 - مرحلة البناء والتصنيع S

4- عدد أطوار الانقسام الميتوزي في دورة الخلية. ص 51 - 52

- التمهيدي - الاستوائي - الانفصالي

5- خلال الطور التمهيدي في الانقسام الميتوزي يزداد قصر وتغليظ الكروموسومات، فترداد كثافتها وتصبح

أكثر وضوحاً). ماذا يحدث لكل مما يلي في هذا الطور: ص 51

- الغشاء النووي: يتخلل / يختفي.

- خيوط المغزل: تظهر / تمتد.

6- اذكر خطوات انشطار السيتوبلازم في خلية نباتية. ص 53

- تتكون صفيحة وسطية وسط الخلية لتفصل بين النواتين البنويتين.

- يتربس السيليلوز على الصفيحة الوسطية.

- يتكون جدار خلوي يفصل بين الخليتين البنويتين.

7- لماذا يتختصر السيتوبلازم في الخلية الحيوانية أثناء الطور النهائي؟ ص 53

- حتى تتفصل كل خلية بنوية عن الأخرى / حتى تتفصل كل خلية عن الأخرى.

8- اكتب ما يحدث في خلية حيوانية خلال الطور التمهيدي من الانقسام الميتوзи: ص 51

- يزداد قصر وتغليظ الكروموسومات فترداد كثافتها.

- يهاجر كل زوج من السنطريولات إلى أحد أقطاب الخلية .

- تتكون خيوط المغزل والتي تتصل بسنترومير الكروموسومات.

- يختفي الغشاء النووي والنوية.

9- اكتب ما يحدث في خلية حيوانية خلال الطور الانفصالي من الانقسام الميوزي: ص 51 - 52

- تقصّر خيوط المغزل.

- تنقسم السنطروميرات.

- تتفصل الكروماتيدات بعيداً عن بعضها البعض.

- تتحرك مجموعة الكروموسومات البنوية في كل قطب من الخلية.



السؤال السابع: ما أهمية كل مما يلي:

1- أن تظل الخلايا صغيرة الحجم؟ ص48

لتكون عملية تبادل المواد من خلال غشاء الخلية ناجحة فكلما كانت الخلايا صغيرة كانت مساحة سطحها كبيرة.

2- الانقسام الميتوزي؟ ص49

النمو وتعويض الأنسجة التالفة والتكاثر.

3- الطور البيني قبل الانقسام الخلوي؟ ص51

حتى تتضاعف الكروموسومات (المادة الوراثية) إلى نسختين متماثلتين لتتوزع كل نسخة منها على خلية من الخلتين الناتجتين من الانقسام.

4- خيوط المغزل أثناء الانقسام الخلوي؟ ص51

تتصل بالستروميراات لتساعد في حركة الكروماتيدات أو الكروموسومات باتجاه أقطاب الخلية في المرحلة الانفصالية ، ويقوم المغزل بترتيب الكروموسومات في منتصف الخلية أثناء الطور الاستوائي.

السؤال الثامن: ما المقصود بكل مما يلى:

1- دورة الخلية؟ ص51

الفترة المحصورة بين بدء الخلية في الانقسام وبداية الانقسام التالي.

2- المغزل؟ ص51

تركيب يتكون من سنتريولين يكون كل منهما عند أحد أقطاب الخلية وتمتد بينهما مجموعة من الخيوط الدقيقة تسمى خيوط المغزل .


السؤال التاسع: أكمل جدول المقارنة :

الانقسام الميوزي	الانقسام الميتوزي	وجه المقارنة
الخلايا الجنسية	الخلايا الجسمية	نوع الخلايا التي يحدث فيها ص49
تضاعف الخيوط الكروماتينية	ترداد الخلية في الحجم	وجه المقارنة
البناء والتصنیع /	G1	مرحلة الطور البيني ص49
تصنيع العضيات	تضاعف الخيوط الكروماتينية	وجه المقارنة
G2 / النمو الثاني /	البناء والتصنیع / S	مرحلة الطور البيني ص50
الطور النهائي	الطور التمهيدي	وجه المقارنة
لا توجد / تختفي	توجد / تظهر	وجود خيوط المغزل ص53+51
خلية نباتية	خلية حيوانية	وجه المقارنة
تكون صفيحة وسطى	تختصر السيلوبلازم	انشطار السيلوبلازم ص53



السؤال العاشر: ادرس الأشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب:

1- الشكل أمامك يوضح المراحل لدورة خلية نموذجية . ص 50 - 51



- ما المقصود بدورة الخلية ؟
- الفترة المحصورة بين بدء الخلية في الإنقسام وبداية الإنقسام التالي.


- تتضاعف الخيوط الكروماتينية الموجودة في النواة في المرحلة S / البناء والتصنيع من الطور البيني

- ماذا تمثل هـ من مرحلة انقسام الخلية؟

انشطار السيتوبلازم

- في أي طور من أطوار انقسام النواة يختفي الغشاء النووي والنوية ؟ التمهيدي / أ

2- الشكل أمامك يوضح الطور الاستوائي من أطوار الانقسام في خلية حيوانية. ص 52



- ما نوع الانقسام الخلوي ؟ ميتوzioni

- ما الطور التالي للطور الموضح بالشكل ؟ الانفصالي

- ماذا سيحدث بعدهما تقصير خيوط المغزل ؟

تنقسم السنتميرات وتبتعد الكروماتيدات الشقيقة عن بعضها باتجاه أقطاب الخلية.

السؤال الحادى عشر: تمعن في المفاهيم التالية ثم اختر المفهوم الذى لا يتناسب مع البقية مع ذكر السبب:

1- ميتوzioni - n - خليتين - تجديد الخلايا . ص 49
المفهوم المختلف : n

السبب : جميع المفاهيم تعبر عن الانقسام الميتوzioni بينما (n) تمثل عدد الكروموسومات في الخلايا الناتجة من الانقسام الميتوzioni. أو لتجدد الخلايا تحدث انقسامات ميتوzioni ينتج عن كل منها خليتين ثانية المجموعه الكروموسومية (2n) وليس n.



2- تقصر خيوط المغزل – يختفي الغشاء النووي – ينقسم السنترومير – تنفصل الكروماتيدات. ص 51+52

- المفهوم المختلف: يختفي الغشاء النووي

- السبب: جميع المفاهيم تمثل أحداث الطور الانفصالي في الانقسام الميتوzioni بينما اختفاء الغشاء النووي يحدث في الطور التمهيدي في الانقسام الميتوzioni.

3- اختفاء النووية – تكون غشاء نووي – تكون شبكة كروماتينية – اختفاء خيوط المغزل . ص 53

- المفهوم المختلف: اختفاء النووية

- السبب: جميع المفاهيم تمثل أحداث الطور النهائي في الانقسام الميتوzioni بينما اختفاء النووية يحدث في الطور التمهيدي في الانقسام الميتوzioni.

4- جهاز جولي - تصر السيتوبلازم - صفيحة وسطى - ترسب سليليوز. ص 53

- المفهوم المختلف: تصر السيتوبلازم

السبب: جميع المفاهيم لها علاقة بمراحل تكون الجدار الخلوي أثناء انقسام السيتوبلازم في الخلية النباتية، لكن تصر السيتوبلازم يحدث في الخلية الحيوانية وليس النباتية.

السؤال الثاني عشر: أكمل المخطط التالي:

الطور البيني في دورة الخلية ص 49 - 50

مرحلة النمو الثاني G2	مرحلة البناء والتصنيع S	مرحلة النمو الأول G1
تقوم الخلية بتصنيع العضيات في السيتوبلازم وبخاصة تلك اللازمة للانقسام في الخلية الحيوانية ينقسم السنطريولان ليكون زوجان من السنطريولات يظهران بالقرب من النواة	يحدث تضاعف لخيوط الكروماتينية DNA ويظهر كل خيط مكوناً من تركيبتين متماثلتين يطلق عليهما الكروماتيدين الشقيقين ويرتبطان بعض بجزء يعرف بالسنترومير	تضاد الخلية في الحجم تكون المادة الوراثية داخل النواة على هيئة مجموعة من الخيوط المشابكة كثيرة الالتفاف يطلق عليها اسم الشبكة الكروماتينية



الوحدة الأولى: الخلية – التركيب والوظيفة

الفصل الثاني: انقسام الخلايا

الدرس 2- 3 الانقسام الميوزي

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة والأفضل بين الإجابات التي تلي كل عبارة من العبارات التالية:

1- تكون الأمشاج في الكائنات الحية يتطلب حدوث انقسام ميوزي في أحد المناسل التالية ماعدا:

المبيض

الرحم ص54

الخصية

2- تقترب الكروموسومات المتماثلة من بعضها البعض لدرجة التلاصق مكونة رباعي في الطور:

التمهيدى الأول ص 56

الاستوائي الأول

الاستوائي الثاني

التمهيدى الثاني

3- طور تترتب فيه أزواج الكروموسومات المضاعفة في وسط الخلية ويحصل كل منها بخيوط المغزل بواسطة السنترومير:

التمهيدى الأول

الاستوائي الثاني

4- طور تنقسم فيه السنتروميرات وتتفصل فيه الكروماتيدات في كل كروموسوم بنوي:

الاستوائي الثاني

الانفصالي الثاني ص58

الاستوائي الأول

5- طور تقصر فيه خيوط المغزل فتتفصل فيه الكروموسومات المتماثلة عن بعضها البعض:

الاستوائي الثاني

الانفصالي الأول ص56



السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة:

الرقم	العبارة	الإجابة
1	يحدث الانقسام الميوزي في الخلايا الجنسية لتكوين الجاميات. ص 54	(✗)
2	يحدث الانقسام الميوزي في خلايا المناسب للكائنات التي تتكرر جنسياً. ص 54	(✓)
3	يشتمل الانقسام الميوزي على انقسامين يتكون الواحد منهما من ثلاثة أطوار. ص 55	(✗)
4	تحتوي كل خلية من خلايا جسم الإنسان على 46 كروموسوماً. ص 55	(✓)
5	يلي الطور النهائي الأول طور بيني قصير يتم خلاله تضاعف للクロموسومات. ص 56	(✗)
6	تنقسم الخلية مرتين متتاليتين في الانقسام الميوزي منتجة أربعة خلايا بنوية. ص 59	(✓)


السؤال الثالث: اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات التالية:

الرقم	الاسم	المصطلح العلمي
1	خلية أحادية المجموعة الكروموسومية تنتج عن الانقسام الميوزي في مناسب الذكر. ص 55/54	(مشيخ ذكر / حيوان منوي)
2	خلية أحادية المجموعة الكروموسومية تنتج عن الانقسام الميوزي في مناسب الأنثى. ص 55/54	(مشيخ مؤنث / بويضة)
3	نوع من الانقسامات الخلوية يحدث في الخلايا التناسلية لتكوين الأمشاج. ص 55	(الانقسام الميوزي / الاختزالي)
4	خلية تحتوي على مجموعتين كاملتين من الكروموسومات. ص 55	(ثنائية المجموعة الكروموسومية / خلية جسمية)
5	خلية أحادية المجموعة الكروموسومية تنتج عن الانقسام الميوزي. ص 55	(مشيخ / جاميت)
6	زوج من الكروموسومات مكون من أربع كروماتيدات أي كروماتدين في كل كروموسوم مضاعف. ص 56	(ال رباعي)
7	عملية تبادل لبعض الأجزاء من الكروماتيدات الداخلية لل رباعي. ص 57	(العبور)
8	الطور الانفصالي الذي تنفصل فيه الكروموسومات الكاملة وتتوزع توزيعاً عشوائياً. ص 56	(انفصالي أول)
9	أحد أطوار الانقسام الميوزي ينفصل فيه كروماتيدا كل كروموسوم. ص 58	(انفصالي ثانٍ)



السؤال الرابع: أكمل البيانات المطلوبة على الرسومات والأشكال التالية:

1- الشكل أمامك يوضح أحد أطوار الانقسام الميوزي في خلية حيوانية :




- يسمى هذا الطور: التمهيدي الأول ص 57

- السهم (1) يشير إلى الرباعي

أو زوج من الكروموسومات المتماثلة

2- الشكل أمامك يوضح أحد أطوار الانقسام الميوزي في خلية حيوانية: ص 57



- يسمى هذا الطور: الاستوائي الأول


- السهم (1) يشير إلى أزواج الكروموسومات

- ترتبط التراكيب المشار إليها في السهم (1)

بخيوط المغزل في منطقة السنترومير

3- الشكل أمامك يوضح أحد أطوار الانقسام الميوزي في خلية حيوانية:

ص 57



- يسمى هذا الطور: الانفصال الأول

- السهم (1) يشير إلى كروموسوم

- السهم (2) يشير إلى خيوط المغزل

السؤال الخامس: علل لما يأتي تعليلاً علمياً صحيحاً:

1- يحافظ الانقسام الميوزي على ثبات عدد الكروموسومات في خلايا جسم الانسان. ص 55

لأنه ينتج عنه تكون أمشاج فردية المجموعة الكروموسومية $1n$ فعندما يتحد مشيج ذكر حيوان منوي $1n$ بمشيج مؤنث $2n$ ينتج زايجوت $2n$ يحتوي نفس عدد كروموسومات في خلايا جسم الإنسان. / أو لأنه عند اتحاد الأمشاج فردية المجموعة الكروموسومية تنتج أفراد تحتوي خلاياها على عدد الكروموسومات الموجودة في خلايا الآباء.



2- الخلايا البنوية الناتجة من الانقسام الميوزي غير متماثلة. ص59

لأن انفصال الكروموسومات المتماثلة أثناء الانقسام الميوزي يتم بطريقة عشوائية.

3- يختلف عدد الخلايا البنوية الناتجة عن الانقسامين الميتوزي والميوزي. ص59

لأنه ينتج عن الانقسام الميتوزي خليتين بنويتين بينما ينتج عن الانقسام الميوزي أربعة خلايا بنوية.

السؤال السادس: أجب عن كل مما يلى (مراحل - خطوات - عبارة علمية - ماذا يحدث في الحالات التالية):

1- اذكر اسم طور الانقسام الميوزي الذي تنفصل فيه الكروموسومات المتماثلة (الكاملة) عن بعضها. ص56

- الطور الانفصالي الأول.

2- اذكر ما يحدث في خلية حيوانية خلال الطور التمهيدي الأول من الانقسام الميوزي. ص56 - 57

- تزداد كثافة الكروموسومات المتضاعفة.

- يقترب كل زوج متماثل مكون الرباعيات.

- تحدث عملية تبادل لبعض الأجزاء من الكروماتيدات الداخلية في عملية العبور.

3- اذكر ما يحدث في خلية حيوانية خلال الطور الانفصالي الأول من الانقسام الميوزي. ص56 - 57

- تقصر خيوط المغزل.

- تنفصل أزواج الكروموسومات المتماثلة.

- تتجمع كل مجموعة من الكروموسومات عند أحد أقطاب الخلية.

4- عدد أوجه التشابه بين الانقسامين الميتوзи والميوزي. ص59

- تضاعف المادة الوراثية.

- اختفاء النواة والنوية.

- حركة الكروموسومات باتجاه الأقطاب المتقابلة للخلية.

5- اذكر ثلاث اختلافات بين الانقسامين الميتوзи والميوزي. ص59

- ينتج عن الانقسام الميتوزي خليتين بنويتين $2n$ بينما ينتج عن الانقسام الميوزي أربع خلايا بنوية $1n$.

- تكون الخلايا البنوية الناتجة عن الانقسام الميتوзи متماثلة تماماً / الخلايا البنوية الناتجة عن الانقسام الميوزي غير متماثلة.

- في الانقسام الميتوзи تنقسم الخلية مرة واحدة / في الانقسام الميوزي تنقسم الخلية مرتين متتاليتين.



السؤال السابع: ما أهمية كل مما يلي:

- 1- الانقسام الميوزي؟ ص55
اختزال المادة الوراثية إلى النصف لتكوين الخلايا الجنسية (الأمشاج) - تكوين الأمشاج الازمة للتكاثر الجنسي.
- 2- انتاج أمشاج فردية المجموعة الكروموسومية (1n) من خلال الانقسام الميوزي ؟ ص55
حتى ينتج عن اتحاد الأمشاج أفراد تحتوي خلاياها على نفس عدد الكروموسومات الموجودة في خلايا الآباء.
-

السؤال الثامن: ما المقصود بكل مما يلى:

- 1- الانقسام الميوزي؟ ص55
انقسام يحدث في الخلايا التناسلية لتكوين الأمشاج في الكائنات التي تتكرر جنسيا ، يختزل فيه عدد الكروموسومات إلى النصف.
- 2- الرباعي؟ ص56
زوج من الكروموسومات المتماثلة ، مكون من أربع كروماتيدات، أي كروماتيدين في كل كروموسوم مضاعف في الطور التمهيدي الأول من الانقسام الميوزي الأول .
-


السؤال التاسع: أكمل جدول المقارنة :

الانفصالي الثاني	الانفصالي الأول	وجه المقارنة
تنقسم السنتميرات وتنفصل كروماتيدات الكروموسومات البنوية	تنفصل الكروموسومات المتماثلة	أثر قصر خيوط المغزل على الكروموسومات ص56-57
الطور النهائي الثاني	الطور التمهيدي الثاني	وجه المقارنة
يظهر	يختفي	غضاء النواة والنوية ص58
الانقسام الميوزي	الانقسام الميتوزي	وجه المقارنة
4	2	عدد الخلايا البنوية الناتجة ص59
1n	2n	عدد الكروموسومات في الخلايا الناتجة ص59
غير متماثلة	متماثلة	تماثل الخلايا البنوية ص59



السؤال العاشر: ادرس الأشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب:

1- الشكل أمامك يوضح أحد أطوار الانقسام الميوزي في خلية حيوانية . ص56-57



- ما اسم الطور الموضح في الشكل؟ الاستوائي الأول

- ما الطور التالي للطور الموضح بالشكل؟ الانفصالي الأول

- ماذا سيحدث بعدهما تقصير خيوط المغزل؟

انفصال أزواج الكروموسومات المتماثلة وتتجمع كل مجموعة عند أحد قطبي الخلية.

=====

السؤال الحادى عشر: تمعن في المفاهيم التالية ثم اختر المفهوم الذى لا يتناسب مع البقية

مع ذكر السبب:

1- المبيض - الرحم - أمشاج - 1n - انقسام ميوزي.

- المفهوم المختلف: الرحم. ص54-55

- السبب: جميع المفاهيم مرتبطة بالانقسام الميوزي ما عدا الرحم ، يتم الانقسام الميوزي خلايا المبيض لتكوين أمشاج احدانية المجموعة الكروموسومية 1n.

2- تقصير خيوط المغزل - ينقسم السنترومير - تتوزع الكروموسومات عشوائياً - تنفصل الكروموسومات.

- المفهوم المختلف: ينقسم السنترومير. ص56

- السبب: جميع المفاهيم تمثل الطور الانفصالي الأول في الانقسام الميوزي، بينما انقسام السنترومير من أحداث الطور الانفصالي الثاني في الانقسام الميوزي. أو في الطور الانفصالي الأول من الانقسام الميوزي تنفصل الكروموسومات المتماثلة بشكل عشوائي عندما تقصير خيوط المغزل ولا يحدث انقسام للسنترومير.

3- عملية العبور - كروموسومات متماثلة - تكون الرباعي - الطور الاستوائي.

- المفهوم المختلف: الطور الاستوائي. ص57-56

- السبب: جميع المفاهيم تمثل الطور التمهيدي وليس الطور الاستوائي.

4 - خلايا بنوية 1n - ميوزي أول - 4 خلايا بنوية - تكوين الرباعي .

- المفهوم المختلف: 4 خلايا بنوية. ص56

- السبب: جميع المفاهيم تمثل الانقسام الميوزي الأول ، بينما يمثل 4 خلايا بنوية الميوزي الثاني .

=====



الوحدة الأولى: الخلية – التركيب والوظيفة

الفصل الثالث: العمليات الخلوية

الدرس (1-3) الخلايا و البيئة المحيطة بها

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة والأفضل بين الإجابات التي تلى كل من العبارات التالية:

1- يتميز غشاء الخلية بأنه غشاء:

- منفذ شيه منفذ ص 69
 عالي النفاذية غير منفذ

2- أحد الآليات التالية لا تُعد من آليات النقل السلبي:

- الأسموزية الانتشار
 النقل الكتلي ص 72 النقل الميسّر

3- تتحرك الجزيئات دائمًا في حالة الانتشار:

- ضد منحدر التركيز مع منحدر التركيز ص 70
 ضد منحدر التركيز ويطلب طاقة ATP مع منحدر التركيز ويطلب طاقة ATP

4- يتم انتقال الجزيئات في النقل الميسّر عبر الغشاء الخلوي بواسطة:


- البلعمة البروتينات وتبذل الخلية طاقة ATP
 البروتينات ودون بذل الخلية طاقة ATP ص 71 بذل الخلية طاقة ATP

5- نقل المواد عبر غشاء الخلية مع استهلاك الخلية طاقة يعد:

- أسموزية نقل ميسّر
 نقل نشط ص 71 انتشار

6- تنقل الجزيئات الكبيرة نسبياً كالفضلات الخلوية لخارج الخلية عبر الغشاء الخلوي بعملية:

- الطرد الخلوي ص 72 البلعمة
 الشرب الخلوي النقل الميسّر



7- الشكل المقابل يمثل أحد آليات النقل، أي من العبارات التالية لا تنطبق عليه:

- الاسموزية استهلاك طاقة ص 70
 انتشار الماء مع منحدر التركيز

8- أحد الآليات التالية لا تُعد من آليات النقل الكتلي:

- البلعمة شرب الخلوي
 الانتشار ص 70 الطرد الخلوي



٩- تحرك الجزيئات عبر غشاء الخلية من منطقة ذات تركيز عال إلى منطقة ذات تركيز منخفض:

- | | |
|---------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> النقل النشط | ص 70 |
| <input type="checkbox"/> النقل الكتلي | |

١٠- تحرك جزيئات الماء من دون المواد الذائبة فيه عبر غشاء الخلية بحسب منحدر تركيزه:

- | | |
|---|------|
| <input type="checkbox"/> الانشمار | |
| <input type="checkbox"/> النقل النشط | |
| <input type="checkbox"/> <u>الأسموزية</u> | ص 70 |

١١- انتقال جزيئات المواد عبر غشاء الخلية بواسطة حامل أو وسيط من بروتينات الغشاء الخلوي:

- | | |
|--|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> الانشمار | النقل الكبير |
| <input type="checkbox"/> <u>النقل الكتلي</u> | |
| | <u>النقل الميسر</u> ص 71 |

١٢- عملية من عمليات النقل الكتلي يتم فيها إدخال المواد الصلبة للخلية عبر غشائها الخلوي:

- | | |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> <u>الطرد الخلوي</u> | الإخراج |
| <input type="checkbox"/> الشرب الخلوي | |
| | <u>البلعمة</u> ص 72 |

١٣- عملية من عمليات النقل الكتلي يتم فيها إدخال المواد السائلة للخلية عبر غشائها الخلوي:

- | | |
|---|---------|
| <input type="checkbox"/> <u>الطرد الخلوي</u> | الإخراج |
| <input type="checkbox"/> <u>الشرب الخلوي</u> ص 72 | |

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة:


الرقم	العبارة	الإجابة
١	يوصف غشاء الخلية بأنه غشاء شبه منفذ ويتميز بنفاديته الاختيارية. ص 69	(✓)
٢	النقل النشط هو نقل المواد عبر غشاء الخلية دون استهلاك طاقة. ص 71	(✗)
٣	تنكمش خلية الدم الحمراء عند وضعها في محلول ناقص الأسموزية. ص 71	(✗)
٤	في النقل الميسر تنتقل جزيئات المواد عبر غشاء الخلية بواسطة ناقل او حامل وسيط من بروتينات الغشاء الخلوي. ص 71	(✓)
٥	تنفجر خلايا الدم الحمراء عند وضعها في محلول عالي التركيز بسبب حركة جزيئات الماء بالخاصية الأسموزية. ص 71	(✗)
٦	النقل الكتلي يساهم في نقل جزيئات كبيرة نسبيا عبر الجدار الخلوي. ص 72	(✗)
٧	تعتبر الأسموزية إحدى آليات النقل النشط. ص 70	(✗)
٨	ينتقل الجلوكوز من الدم إلى خلايا الجسم بآلية النقل الميسر لإنتاج مركب الطاقة ATP. ص 71	(✓)
٩	تسمى عملية نقل الجزيئات الكبيرة نسبيا من داخل الخلية إلى خارجها بالطرد الخلوي. ص 72	(✓)



السؤال الثالث: اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات التالية:

الرقم	العبارة	المصطلح العلمي
1	تحرك الجزيئات عبر غشاء الخلية من منطقة ذات تركيز عالى إلى منطقة ذات تركيز منخفض التركيز حتى يتساوى تركيز الجزيئات على جانبي الغشاء.	(الانتشار) ص70
2	انتشار الماء عبر غشاء الخلية من الجانب الأعلى تركيزاً للماء إلى الجانب الأقل تركيزاً للماء. ص70	(الأسموزية)
3	انتقال جزيئات المواد عبر غشاء الخلية بواسطة ناقل او حامل وسيط من بروتينات الغشاء نفسه. ص71	(النقل الميسر)
4	انتقال الأيونات او الجزيئات الكبيرة عكس منحدر التركيز عبر غشاء الخلية.	(النقل النشط) ص71
5	نقل الجزيئات الكبيرة نسبياً مثل جزيئات البروتينات او فضلات الخلية عبر غشاء الخلية. ص72	(النقل الكتلي)
6	حركة المواد عبر غشاء الخلية من دون أن تستهلك الخلية أي طاقة. ص70	(النقل السلبي)
7	غشاء يسمح لجزيئات مواد معينة بالمرور عبره، في حين يمنع مرور جزيئات بعض المواد الأخرى. ص69	(الغشاء شبه المنفذ) أو اختياري النفاذية
8	الفرق بين تركيز المادة على جانبي الغشاء حيث تتحرك الجزيئات من التركيز الأعلى إلى التركيز الأقل. ص70	(منحدر التركيز)
9	نقل جزيئات كبيرة نسبياً عبر الغشاء الخلوي من خارج الخلية إلى داخلها.	(الإدخال الخلوي) ص72
10	نقل جزيئات كبيرة نسبياً عبر الغشاء الخلوي من داخل الخلية إلى خارجها.	(الإخراج الخلوي أو الطرد الخلوي) ص72

السؤال الرابع: أكمل البيانات المطلوبة على الرسومات والأشكال التالية:




1- الشكل المقابل يمثل إحدى آليات النقل السلبي: ص70


آلية النقل السلبي هي: الأسموزية.




2- الشكل الذي أمامك يمثل أحدى طرق النقل الخلوي وهي النقل النشط: ص 71




السهم رقم (1) يشير إلى حامل بروتيني.



3- الشكل أمامك يشير إلى إحدى طرق النقل وهي:
النقل الكبير (النقل الكتلي). ص 72



السهم رقم (2) عندما تكون المواد الداخلة صلبها فإنها
تسمى بعملية البلعمة.
وعندما تكون سائلة تسمى الشرب الخلوي



4- الشكل المقابل يمثل إحدى آليات النقل السلبي: ص 71
والتي تعرف باسم **النقل الميسر**

السؤال الخامس: علّ لِمَا يَأْتِي تَعْلِيلاً عَلَيْهِ صَحِيحًا:

1. للنقل النشط أهمية كبرى في المحافظة على تركيز الأيونات داخل الخلايا الحيوانية. ص 71
لأنه يتم عكس منحدر التركيز مما يتطلب بذل طاقة مثل ما يحدث في طرد الصوديوم وسحب البوتاسيوم
لانقباض الخلايا العضلية وانتقال النبضات العصبية.

2. يتميز الغشاء الخلوي بأنه شبه منفذ (اختياري النفاذية). ص 69
لأنه يسمح لجزئيات مواد معينة بالمرور عبره في حين يمنع مركبات بعض المواد الأخرى.

3. تسمية النقل السلبي بهذا الاسم. ص 70
لأنه عبارة عن حركة المواد عبر غشاء الخلية من دون أن تستهلك الخلية أي طاقة.

4. للنقل النشط دور مهم في المحافظة على تركيز الأيونات داخل الخلايا النباتية. ص 71
لأن النقل النشط يمكن الجذور من امتصاص أيونات الأملاح المغذية للنبات من التربة على الرغم من أن تركيز
هذه الأيونات في خلايا الجذر أعلى من تركيزها في التربة.



5. هناك علاقة وثيقة بين النقل النشط وانتقال النبضات العصبية. ص 71

لأن الخلية الحيوانية تقوم بطرد الصوديوم وسحب البوتاسيوم بعكس منحدر تركيز كل منها مما يتطلب بذل طاقة لانتقال النبضات العصبية.

6. لا تحتاج عملية النقل السلبي إلى طاقة. ص 70

لأنه يتم نقل المواد خلال هذه العملية مع منحدر التركيز.

7. لا يحدث تغيير في خلية الدم الحمراء إذا وضعت في محلول متساوي التركيز. ص 71

لأن تركيز جزيئات الماء داخل الخلايا متساوي لتركيزها خارج الخلايا، عدد جزيئات الماء التي تتحرك إلى داخل الخلايا متساوٍ لعدد الجزيئات التي تتحرك إلى خارج الخلايا.

8. يعتبر تبادل غاز الأكسجين وثاني أكسيد الكربون أثناء التنفس إحدى صور الانتشار. ص 70

لأن جزيئاتهما تتحرك عبر غشاء الخلية مع منحدر التركيز لكل منهما.

9. تحتاج عملية النقل النشط إلى بذل طاقة من الخلية. ص 71

لأنه النقل يتم عكس منحدر التركيز.

السؤال السادس: قارن بين كل مما يلى:

الانتشار	الأسموزية	النقل النشط	وجه المقارنة
الجزيئات	الماء	الأيونات - الجزيئات الكبيرة	المادة المنقولة
مع منحدر التركيز	مع منحدر التركيز	عكس منحدر التركيز	اتجاه سير المواد المنقولة
لا يحتاج لطاقة	لا يحتاج طاقة	يحتاج طاقة	الحاجة للطاقة
لا يحتاج	لا يحتاج	يحتاج	الحاجة لنقل بروتيني ص 70 - 71
النقل الميسر	النقل الكبير	وجه المقارنة	
يحتاج للناقل	لا يحتاج للناقل	الحاجة للناقل ص 71-72	
انتقال الجلوكوز من الدم إلى خلية الجسم كمصدر للطاقة	نقل بعض فضلات الخلية أو البروتينات	مثال	
البلعمة	الشرب الخلوي	وجه المقارنة	
صلبة	سائلة	نوع المادة المنقولة ص 72	



السؤال السابع: ما أهمية كل مما يلى:

- (1) آليات النقل التي تتم عبر الغشاء البلازمي؟ ص 69
تساعد في حصول الخلية على المواد الضرورية من الوسط المحيط والتخلص من النفايات.
- (2) آليات النقل الكثلي؟ ص 72
تساهم في نقل جزيئات كبيرة نسبياً مثل البروتينات أو فضلات الخلية عبر الغشاء الخلوي.
- (3) غشاء الخلية؟ ص 69
يسمح بتبادل المواد مع الوسط المحيط ، ويشكل الممر الحتمي لدخول وخروج المواد من وإلى الخلية حسب حاجة الخلية .
- (4) النفاذية الاختيارية للغشاء الخلوي؟ ص 69
يسمح لجزيئات مواد معينة بالمرور عبره في حين يمنع مركبات بعض المواد الأخرى حسب حاجة الخلية.
- (5) النقل النشط في الخلية الحيوانية؟ ص 71
لأنه ضروري لأنقاض الخلايا العضلية وانتقال النبضات العصبية حيث تستخدم الخلية الحيوانية النقل النشط لطرد الصوديوم (Na^+) إلى خارجها وبسحب البوتاسيوم(K^+) إلى داخلها بعكس منحدر التركيز
- (6) النقل النشط في الخلية النباتية؟ ص 71
تمكن الجذور من امتصاص أيونات الاملاح المغذية للنبات من التربة، على الرغم من ان تركيز هذه الأيونات في خلايا الجذر أعلى من تركيزها في التربة.
- (7) بروتينات الغشاء في النقل الميس؟ ص 71
تيسير انتقال الجزيئات عبره وفقاً لمنحدر التركيز ومن دون ان تبذل الخلية أي طاقة لنقلها.

السؤال الثامن: ما المقصود بكل مما يلى:

- (1) الانتشار؟ ص 70
تحرك الجزيئات عبر غشاء الخلية من منطقة ذات تركيز عال إلى منطقة ذات تركيز منخفض حتى يتساوى تركيز الجزيئات على جنبي الغشاء.
- (2) الأسموزية؟ ص 70
انتشار الماء عبر غشاء الخلية بحسب منحدر التركيز من أعلى تركيزاً للماء إلى الأقل تركيزاً للماء.
- (3) النقل الميسر؟ ص 71
انتقال جزيئات المواد عبر غشاء الخلية بواسطة ناقل أو حامل وسيط من بروتينات الغشاء نفسه.



4) النقل النشط؟ ص 71

عملية انتقال الجزيئات الكبيرة أو الأيونات بعكس منحدر تركيزاتها عبر غشاء الخلية أي من الجانب الأقل تركيزاً إلى الجانب الأعلى تركيزاً باستخدام الطاقة.

5) النقل الكتلي (النقل الكبير)؟ ص 72

النقل الذي يتم فيه نقل جزيئات كبيرة نسبياً مثل جزيئات البروتينات أو فضلات الخلية عبر غشاء الخلية.

6) الإدخال الخلوي؟ ص 72

نقل مواد من خارج الخلية إلى داخل الخلية من خلال النقل الكتلي.

7) الإخراج الخلوي؟ ص 72

نقل مواد من داخل الخلية إلى خارجها من خلال النقل الكتلي.

8) الشرب الخلوي؟ ص 72

النقل التي يتم فيه نقل جزيئات المواد السائلة الكبيرة نسبياً عبر غشاء الخلية إلى داخل الخلية / عملية إدخال خلوي لجزيئات المواد السائلة.

9) البلعمة؟ ص 72

النقل التي يتم فيه نقل جزيئات المواد الصلبة الكبيرة نسبياً عبر غشاء الخلية إلى داخل الخلية.

/ عملية إدخال خلوي لجزيئات المواد الصلبة.

السؤال التاسع: ماذا تتوقع أن يحدث في كل حالة من الحالات التالية مع ذكر السبب:

1- وضع خلية حيوانية داخل محلول منخفض التركيز (ناقص الأسموزية)؟ ص 71

تنفجر الخلية الحيوانية بسبب تدفق الماء من خارج الخلية إلى داخلها بالأسموزية مما يزيد حجمها.

2- وضع خلية حيوانية داخل محلول عالي التركيز (زائد الأسموزية)؟ ص 71


تنكمش الخلية بسبب سحب وخروج الماء إلى خارج الخلية بخاصية الأسموزية.

3- وضع خلية حيوانية داخل محلول متساوي التركيز (متعادل الأسموزية)؟ ص 71

لا يتغير شكل أو حجم الخلية بسبب تساوي كمية الماء الخارج والداخل عبر الغشاء شبه المنفذ بالأسموزية.



السؤال العاشر: ادرس الأشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب:



1- يوضح الشكل المقابل كأس به محاليل ملحية مختلفة التركيز

تم الفصل بينها بغشاء شبه منفذ: ص 70


- بأي آلية من آليات النقل السلبي تم انتقال جزيئات الماء؟
الأسموزية

- تنتقل جزيئات الماء عبر الغشاء شبه المنفذ من المحلول (أ) باتجاه المحلول (ب).

- تعتبر هذه الآلية من آليات النقل السلبي وتنتقل جزيئات الماء مع / باتجاه منحدر التركيز.

2- الشكل يوضح التأثير الأسموزي للتركيزات المختلفة للمحاليل على كريات الدم الحمراء:

- ما نوع المحلول الذي وضعت فيه كل من: ص 71




- الخلية (1)؟ محلول منخفض التركيز

- الخلية (2)؟ محلول عالي التركيز

- بأي آلية من آليات النقل السلبي تم انتقال جزيئات الماء؟ الأسموزية.

- ماذا يحدث عند إبقاء الخلية (1) في نفس المحلول لفترة طويلة من الزمن؟
تفجر.

3- الشكل يوضح عملية نقل جزيئات الجلوكوز من الدم إلى خلايا الجسم، والمطلوب هو التالي: ص 71



- بأي آلية من آليات النقل السلبي تم انتقال جزيئات الجلوكوز؟
النقل الميسّر

- ما التركيب المشار إليه بالسهم رقم (1)؟
حامل بروتيني

هل تحتاج الخلايا إلى طاقة لنقل الجلوكوز على جنبي الغشاء الخلوي؟ لا تحتاج



السؤال الحادي عشر: تمعن في المفاهيم التالية ثم اختر المفهوم الذي لا يتناسب مع البقية مع ذكر السبب:

1- انتشار – أسموزية – نقل ميسر – نقل نشط. ص 70+71

المفهوم المختلف: نقل نشط

السبب: جميع الآليات تعتبر من آليات النقل السلبي التي لا تحتاج طاقة وتم مع منحدر التركيز ما عدا النقل النشط فهو يستخدم طاقة ويتم عكس منحدر التركيز.

2- جزيئات الماء – مركب ATP – أسموزية – مع منحدر التركيز. ص 70

المفهوم المختلف: مركب ATP

السبب: جميع المفاهيم مرتبطة بمفهوم الأسموزية بينما مركب الطاقة ATP لا يستخدم في النقل بالأسموزية أو يتم نقل جزيئات الماء بالخاصية الأسموزية مع منحدر التركيز وهذه الآلية لا تستخدم مركب ATP.

3- خلية منقحة – نقل نشط – محلول منخفض التركيز- مع منحدر التركيز. ص 70+71

المفهوم المختلف: نقل نشط

السبب: جميع المفاهيم مرتبطة بمفهوم الأسموزية (نقل سلبي) والنقل النشط يستخدم طاقة/ أو عند وضع خلية حيوانية في محلول منخفض التركيز سيتحرك الماء إلى الخلية مع منحدر التركيز فتنتفخ الخلية وهذه الآلية لا علاقة لها بالنقل النشط .

4- حويصلات جولي – فضلات الخلية – بلعمة – نقل كتلي. ص 72

المفهوم المختلف: بلعمة

السبب: جميع المفاهيم مرتبطة بالإخراج الخلوي والبلعمة تعتبر إدخال خلوي / أو يعيى جهاز جولي فضلات الخلية في حويصلات جولي لطردتها خارج الخلية و هذه الآلية نقل كتلي. والبلعمة مرتبطة بالإدخال الخلوي.

السؤال الثاني عشر: أجب عن كل مما يلى: (مراحل - خطوات - تفسير علمي - عبارة علمية)

1- تتنسب الفروقات في التركيز بين السيتو بلازم (داخل الخلية) والوسط المحيط بالخلية (خارج الخلية) بتحريك الماء من أو إلى الخلية بالأسموزية . ص 71

- عند وضع كريهة دم حمراء في محلول عالي التركيز فإن الخلية: تنكمش.

- عند وضع كريهة دم حمراء في محلول منخفض التركيز فإن الخلية: تتنفس أو تنفجر.

2- ماذا تسمى عملية الإدخال الخلوي لكل مادة مما يلى؟ ص 72

(أ) المواد الصلبة: البلعمة.

(ب) المواد السائلة: الشرب الخلوي.

3- اذكر اسم الآلية التي ينتقل فيها الجلوكوز من الدم إلى خلايا الجسم. النقل الميسر. ص 71



السؤال الثالث عشر: أكمل المخطط التالي

آليات نقل المواد عبر غشاء الخلية ص 70-71

النقل النشط	النقل السلبي		
يحتاج طاقة	لا يحتاج طاقة		
انتقال الجزيئات الكبيرة أو الأيونات بعكس منحدر تركيزاتها عبر غشاء الخلية أي من الجانب الأقل تركيزا إلى الجانب الأعلى تركيزا باستخدام الطاقة	النقل الميسر انتقال جزيئات المواد عبر غشاء الخلية بواسطة ناقل أو حامل وسيط من بروتينات الغشاء نفسه	الأسموزية انتشار الماء عبر غشاء الخلية بحسب منحدر التركيز أي من الجانب الأعلى تركيزا للماء إلى الجانب الأقل تركيزا للماء	الانتشار تحرك الجزيئات عبر غشاء الخلية من منطقة ذات تركيز عال إلى منطقة ذات تركيز منخفض حتى يتساوي التركيز على جانبي الغشاء

انتهت الأسئلة